

DRAADLOZE ACCESSPOINTS

AC1200-plafondaccesspoint met Gigabit PoE

Model AP125



Dualband AC1200-plafondaccesspoint voor zakelijke netwerken, met Gigabit PoE, Mesh-backhaul en WPA3-beveiliging.

Kenmerken

- 802.11AC 2.4G&5.8G 1200Mbps draadloze plafond-AP voor binnen
- MTK-chipset, 512Mb 16b DDR2, 64Mb NorFlash, 200mW hoog vermogen, toegang voor 128 gebruikers
- 1x Gigabit-poort/POE , ondersteunt 48V300mA/802.3af-voeding
- WEB-beheer, lokale firmware-upgrade of gecentraliseerde online-upgrade; WPA/WPA2/WPA3 met toegang voor gemengde gebruikers
- 11AC Wave2 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 866Mbps
- 2* 4.5 dBi (2.4G) + 2* 5dBi (5.8G) interne antennes
- Ondersteunt AP-modus, DHCP-routing, tot 128 gebruikers, Wi-Fi hotspot en MESH backhaul

Specificatie

Hardware Specificaties

Model	AP125
Wi-Fi-standaard	Wi-Fi 5 5.8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Draadloze snelheid	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Antenne	5GHz 5 dBi, omnidirectioneel 2.4 GHz 4.5 dBi, omnidirectioneel
Maximale EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31.5 dBm EIRP kan worden beperkt door nationale regelgeving
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Interface	1× Gigabit-poort/POE
leds	SYS
Algemene afmetingen	210 × 22,3mm (met montagebeugel van 8mm)
Werkomgeving	Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 45°C Bewaartemperatuur: -40 °C tot 70°C Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 90%RH (geen condensatie) Opbergvochtigheid: 5% tot 90%RH (geen condensatie)
Beschermingsniveau	15KV ESD
Opgenomen vermogen	≤10W
Stroomvoorzieningsmethode	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Verpakkingaccessoires	1 AP 4. Montageschroeven 1. Handleiding 1. Garantiekaart

Software Specificaties

Werkmodus	AP-toegangspunt
-----------	-----------------

DHCP-routing

Totaal aantal gebruikers aangesloten op het gehele systeem	128
Netwerkmethode	WiFi-hotspot

MESH-backhaul

Beheersaanpak	WEB-beheer
Draadloze beveiliging	WPA, WPA2, WPA3, en Pre-RSNA gebruikers hebben gemengd toegang tot het netwerk.
Systeemupdate	WEB Lokale upgrade, gecentraliseerd beheer van online upgrade



Neem contact op

Maxsol Nederland

E-mail

sales@maxsol-tech.com