

INDUSTRIËLE BUITENKASTEN

Industriële ABS-buitenverdeelkast, IP65

Model IP652



Robuuste ABS-buitenbehuizing met IP65-bescherming, IK09-slagvastheid, afmetingen van 600 × 500mm en mastmontage voor industriële besturing.

Kenmerken

- Waterdichte buitenbehuizing (IP65 / IK09)
- Duurzame grijze ABS-behuizing met een wanddikte van 4 mm, geschikt voor buitengebruik
- Geschikt voor aansluitingen, stroomverdeling, accu's, besturing en bewaking
- Afmetingen: 600 × 500 × 220 mm | Gewicht: 4,45 kg
- IP65-bescherming tegen water en stof en IK09-slagvastheid voor zware omstandigheden
- Ingebouwde montagegaten voor IPC / draadloze AP; ondersteunt paal- of wandmontage

Specificatie

Basisinformatie

Model	IP652
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	600*500*220mm
Gewicht(kg)	4,45 kg
Materiaal	ABS
Dikte	4mm
IP-niveau	IP65
Kleur	Grijs
Deur	1
Installatie	Mast-/wandmontage

Functie

Functie	Aansluitingen, stroomverdeling, elektrische apparatuur, accu's, besturing en bewaking Waterdichte buitenbehuizing met montagegaten voor IPC/draadloze AP
---------	---

Installatieaccessoires

Mastmontageset	1 set
Filter voor de luchtinlaat en de afzuigventilator	2PCS
Deurslot	2PCS
Aardingsaansluiting	1PCS
Afzuigfilter met geïntegreerde afzuigventilator	1PCS
Deurstopper	1PCS
C45-montagerail	2PCS
M20 waterdicht aansluitstuk	10PCS
Montagetoebehoren	Inbegrepen



Neem contact op

Maxsol Nederland

E-mail

sales@maxsol-tech.com